

nashuatec

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



FAX3320_L/FAX4430_{NF}



**HAAL OPTIMAAL VOORDEEL UIT
UITERST PRODUCTIEVE FAXFUNCTIES**

Krachtige en veelzijdige faxmogelijkheden verhogen de productiviteit

De Nashuatec FAX3320L en FAX4430NF zijn uiterst krachtige faxmachines die over tal van opties beschikken. Met het Super G3 transmissiesysteem kunnen documenten sneller, efficiënter en in grotere volumes verzonden en ontvangen worden. Grote documenten worden probleemloos opgeslagen en verwerkt. Deze betrouwbare faxen beschikken over beveiligingstoepassingen die door de gebruiker zelf beheerd kunnen worden.

Met de nieuwe FAX3320L en FAX4430NF verlopen alle faxopdrachten snel en eenvoudig, dankzij de sneltoetsen, de grote capaciteit en de automatische papierverwerking. De FAX4430NF biedt bovendien uitgebreide netwerkmogelijkheden in de vorm van een geavanceerde IP-faxtechnologie, multiplex faxen en scannen in kleur.

Kortom, de FAX3320L en FAX4430NF vormen een uiterst efficiënte en rendabele oplossing voor een betrouwbare behandeling van alle faxtaken.



De aanpak van Nashuatec is uniek; mensen met de juiste kennis en expertise werken met elkaar samen en maken optimaal gebruik van Nashuatecs decennialange ervaring met innovatieve documentgerelateerde producten en softwareoplossingen. In combinatie met onze zakelijke en professionele dienstverlening van wereldklasse kan gerekend worden op de beste Total Document Solutions voor iedere organisatie.

Faxen via Super G3 bespaart telefoonkosten dankzij een aanmerkelijke tijdsbesparing bij het verzenden en ontvangen van documenten



Een hoog faxrendement met één druk op de knop: Quick-Dial, Speed-Dial en Group-Dial



Voorkom onbevoegd gebruik van de FAX3320L en FAX4430NF dankzij de PIN-beveiligingsmogelijkheden



Snel en rendabel faxen

De beltijd kan aanzienlijk worden ingekort door het efficiënte Super G3 transmissiesysteem van de Nashuatec FAX3320L en FAX4430NF. Een grotere hoeveelheid documenten kan sneller worden verstuurd en ontvangen wat zorgt voor een onmiskenbare kostenverlaging.

Bespaar kostbare

Scannen en faxen met de FAX3320L en FAX4430NF gebeurt met een snelheid van 15 pagina's per minuut zodat er geen tijd verloren gaat. Documenten worden snel gescand en verstuurd en binnenkomende faxberichten worden al even snel verwerkt.

Betrouwbaar faxen en opslaan

De FAX3320L en FAX4430NF bieden een veilig en gestroomlijnd faxproces. Zelfs de grootste documenten worden moeiteloos gescand en opgeslagen voor een ononderbroken communicatieoverdracht. De faxen beschikken over een back-up geheugen dat alle faxberichten en –instellingen gedurende 12 uur opslaat.

Vertrouwelijkheid en toegangscontrole

Zowel inkomende als uitgaande vertrouwelijke documenten kunnen beveiligd worden door middel van diverse beveiligingsmogelijkheden. De toegang tot inkomende faxberichten kan beheerd worden via de geheugenvergrendeling zodat vertrouwelijke documenten uitsluitend door een bevoegde gebruiker geopend kunnen worden.

Gebruiksvriendelijk en uiterst productief

Documenten van meerdere pagina's scannen en versturen gebeurt in een handomdraai dankzij de Automatic Document Feeder en de grote geheugencapaciteit waarover de Nashuatec FAX3320L en FAX4430NF beschikken. Vaak gebruikte faxnummers kunnen makkelijk worden opgeslagen en snel worden opgeroepen via het gebruikersvriendelijke bedieningspaneel. Maak gebruik van de handige Quick-Dial, Speed-Dial en Group-Dial toetsen om faxberichten te versturen naar één of meerdere adressen met één druk op de knop.

Scannen in kleur en scan-to-email

Verhoog de productiviteit met de nieuwste scanmogelijkheden van de netwerkintegreerbare FAX4430NF. Documenten in kleur scannen en opslaan op de pc in diverse bestandsformaten zonder kwaliteitsverlies. Met scan-to-email kunnen documenten rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel gescand en verstuurd worden naar een e-mailadres.

Geavanceerde technologie die tijd en kosten bespaart

De netwerkintegreerbare FAX4430NF beschikt over kostenbesparende functies waaronder faxen via internet voor aangesloten gebruikers. De standaard IP-faxtoepassing betekent dat faxberichten via IP-adressen kunnen worden verstuurd en ontvangen. Bovendien kan vanaf de computer worden gefaxt naar andere gebruikers in het LAN-netwerk. De FAX4430NF

ondersteunt daarnaast multiplex faxen, een handige toepassing waarmee tegelijk documenten kunnen worden ontvangen en verstuurd. Zo is de fax altijd klaar voor gebruik.

In harmonie met het milieu

Onze producten zijn ontworpen met het oog op een maximale milieuvriendelijkheid. Wij streven naar de ontwikkeling van technologieën die energie besparen en de opwarming van de aarde helpen te voorkomen. Wij willen de impact op het milieu beperken en tegelijk het comfort van de gebruiker verbeteren. De hoge verzendsnelheid van de FAX3320L en FAX4430NF, in combinatie met de energiespaarstand, zorgt voor een verlaging van het energieverbruik.

Uitstekende software en dienstverlening

Nashuatec maakt het mogelijk de productiviteit, workflow efficiency en kostenbeheersing op eenvoudige wijze te verbeteren. Onze producten dekken uiteenlopende behoeften van de organisatie, van documentbeheer, netwerkcontrole en consultancy tot training en ongeëvenaarde ondersteuning. Ze zijn dan ook ontwikkeld om naadloos en betrouwbaar te werken en waarde toe te voegen.

**Algemeen****Type**

Desktop transceiver

Circuit

PSTN, PABX

Compatibiliteit

ITU-T (T.30) groep 3 toestellen
FAX4430NF: ITU (T.37) Internetfax
ITU (T.38) IP fax

Interface

Network Port Ethernet 10 base-T/100 base-TX

LAN Fax

Ja

Netwerkoplossing

Web Status Monitor

Modemsnelheid

Maximaal 33,6 kbps

Verzendsnelheid

FAX3320L: 3 seconden
FAX4430NF: 2 seconden

Methode datacompressie

MH, MR, MMR, JBIG

Verkort kiezen

FAX3320L: 30 nummers
FAX4430NF: 90 nummers

Snelkiezen

FAX3320L: 100 nummers
FAX4430NF: 200 nummers

Papierinvoer

Standaard:
FAX3320L: Papierlade 250 vel
FAX4430NF: Papierlade 250 vel
Handinvoerlade 100 vel
Maximaal:
FAX3320L: 850 vel
FAX4430NF: 1.350 vel

Capaciteit ADF

FAX3320L: 50 vel
FAX4430NF: 70 vel

Geheugencapaciteit

FAX3320L: 8 MB (640 pagina's)¹
FAX4430NF: 16 MB (1.280 pagina's)¹

Back-up geheugen

12 uur

Documentformaat

A4

Scansnelheid

FAX3320L: Minder dan 3 seconden
FAX4430NF: 1,3 seconden

Afmetingen (B x D x H)

FAX3320L: 448 x 494 x 411 mm
FAX4430NF: 448 x 551 x 411 mm

Gewicht

FAX3320L: 19,5 kg
FAX4430NF: 23 kg

Netspanning

220 - 240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik (energiespaarstand)

FAX3320L: Minder dan 1,5 W
FAX4430NF: Minder dan 6 W

FAX4430NF scan-to-email (kleur²)

Resolutie: Maximaal 600 x 600 dpi
Uitvoerformaten: TIFF/PDF/JPEG ²

Verbruiksproducten

- Toner
(rendement: 5.000 pagina's)¹
- Photo conductor unit
(rendement: 45.000 pagina's)

Opties**FAX3320L**

Papierlade 500 vel
Handinvoerlade 100 vel
Onderhoudsset voor ADF

FAX4430NF

2 Papierladen 500 vel
Onderhoudsset voor ADF
Super G3 (voor tweede faxnummer)
Kleureneenheid

¹ Op basis van de ITU-T #1 tabel

² Optie

Alle producten van Nashuatec voldoen voor iedere fase van het productieproces aan de ISO9001-normen voor kwaliteit en de ISO14001-normen voor milieubeheersystemen.

Als deelnemer aan het ENERGY STAR programma bevestigt Nashuatec dat deze producten voldoen aan de EC ENERGY STAR richtlijnen.

Voldoet aan de EU-richtlijn RoHS (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, Beperking van gevaarlijke stoffen).

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de technische specificaties en de uiterlijke vormgeving van deze apparatuur. Houdt u rekening met de mogelijkheid dat het assortiment van genoemde machines en bijbehorende opties die in deze publicatie worden getoond, niet altijd beschikbaar zijn. Alle merken en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken.



NPAX4430NFRLD

nashuatec

Part of the NRG group

www.nashuatec.com

Nashuatec
Postbus 93150
5203 MB 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6453636
Fax: 073-6451844
Onderdeel van NRG Benelux B.V.

Nashuatec
Riverside Business Park
Nashuatec House, Internationalelaan 55
1070 Brussel
Tel: 02/558 22 11
Fax: 02/558 27 11

