

**Snelle A3-printer
voor kantoorgebruik**

Aficio™ AP610N



RICOH
Image Communication

Snelheid, connectiviteit, betaalbaarheid



Die drie woorden omschrijven de Aficio™AP610N het best. De Aficio™AP610N heeft een afdruksnelheid van 20 A3-pagina's per minuut (35 ppm, A4) en u kunt de printer gebruiken voor het printen van flowcharts, brochures, spreadsheets en andere kantoordocumenten die beter tot hun recht komen op een A3-papierformaat. De Aficio™AP610N wordt geleverd met heel veel standaard mogelijkheden. Het zijn snelheid en betaalbaarheid die hem boven de concurrenten doen uitsteken. Over connectiviteit zal u zich evenmin zorgen hoeven te maken. De printer wordt geleverd met een geïnstalleerde netwerkinterfacekaart. Als u wilt dat uw machine aan de nieuwste normen voldoet, zal de Aficio™AP610N u de weg wijzen met zijn ruime aanbod aan connectiviteitsopties van de nieuwste generatie.



Een snelle en veelzijdige workflow

De Aficio™AP610N biedt u de tools om de concurrenten een stap voor te blijven. Met zijn hoge afdruksnelheid en zijn uitstekende connectiviteit vormt dit product de ultieme printoplossing. Bovendien kunt u gebruikmaken van rechtstreekse PDF-afdrukken en "one click"-printing om ervoor te zorgen dat uw productiviteit optimaal is.

Van logistiek tot financiën


De Aficio™AP610N stelt u in staat om tegen een hoge snelheid en met minder overheadkosten rechtstreeks PDF's af te drukken. De AP610N kan zelf barcodes afdrukken. De optie op basis van DIMM integreert de AP610N in SAP® R/3® via het Device Type-systeem. Dat maakt van de AP610N een ideale oplossing voor logistieke centra en supply chain management.

Hoge productiviteit


De processor van de Aficio™AP610N is met zijn 372 MHz zeker niet slecht bedeed. Uw voordeel? Pure prestaties. De eerste-printtijd en de opwarmtijd van de Aficio™AP610N zijn al even indrukwekkend. De dubbelzijdige afdruksnelheid op A4-formaat benadert die van het enkelzijdig printen. Het systeem drukt documenten van 1.200 dpi even snel af als documenten met een resolutie van 300 dpi. De printertaal RPCS™ van Ricoh biedt een op iconen gebaseerde interface: voor elke afdruktaak is één klik voldoende. Met RPCS™ stijgt uw productiviteit met 30%.

Prestaties en uitbreiding

Om de productiviteit van uw kantoorgebruikers zo hoog mogelijk te houden, drukt de AficioTMAP610N 35 pagina's per minuut af. De prestaties op A3-formaat mogen er overigens ook zijn: 20 ppm. Aan elke gebruikersbehoefte wordt op een betaalbare manier voldaan.



35 ppm



20 ppm

Of u nu op A4- dan wel op A3-formaat afdrukt, de AficioTMAP610N zal u verbazen met zijn buitengewone afdruksnelheden.

Fantastische capaciteiten

De AficioTMAP610N biedt optionele papierinvoer-eenheden voor een totale invoercapaciteit van 1.600 vellen. De standaard handinvoerlade en de optionele envelopinvoer maken het invoerge-deelte compleet. Het installeren van de opties is kinderspel: ze "klikken" op hun plaats zonder dat er gereedschap aan te pas komt. Met de duplexeenheid spaart u papier uit. De capaciteiten op A3-formaat stellen boekhoudafdelingen in staat om efficiënt registers te printen. Al die kenmerken samen zorgen ervoor dat de AficioTMAP610N perfect geschikt is voor bedrijfsomgevingen.

Efficiëntieverhogende kenmerken

Als de optionele harde schijf geïnstalleerd is, kunt u met Locked PrintTM vertrouwelijke afdrukken maken door uw wachtwoord op het bedieningspaneel in te voeren. Sample PrintTM voorkomt foute afdrukken en houdt zo de kosten voor papier onder controle en helpt u het milieu te beschermen.

Lage TCO

Een betaalbare aankoopprijs, dubbelzijdig afdrukken, A3-capaciteiten en Sample PrintTM zorgen ervoor dat de AficioTMAP610N de kosten zo laag mogelijk houdt. Voeg daar nog de flexibiliteit van de AP610N op het vlak van werkomgeving en de voordelen van beheer op afstand aan toe en het resultaat is een printer met een uitzonderlijk lage Total Cost of Ownership.

Met alles verbonden

De AficioTMAP610N kan door middel van ongeveer elk connectiviteitsprotocol dat momenteel

beschikbaar is met uw kantooromgeving worden verbonden. Er is de standaard parallelle interface voor een rechtstreekse verbinding met legaat-computers en de netwerkkaart voor Ethernet 10 base-T/100 base-TX. U kunt ook FireWire (IEEE 1394), IEEE 802.11b (Wireless LAN) en Bluetooth installeren voor de ultieme connectiviteit.

Geavanceerde apparatuurcontrole

Via Web Image Monitor en SmartDeviceMonitorTM kunt u met behulp van gewone webbrowsers de status van de randapparatuur van een netwerk controleren. Met SmartDeviceMonitorTM for Admin kunnen IT-managers en netwerkbeheerders gebruikersprivileges instellen en volledige jobstatistieken opvragen.

Optimaal documentbeheer

De AficioTMAP610N wordt geleverd met DeskTopBinderTM Lite, een veelzijdige software-tool voor workflowintegratie die u in staat stelt om verschillende formaten in één bestand samen te voegen.

Zorg voor het milieu

Ricoh is een wereldleider op het vlak van milieuvriendelijkheid. Alles – van het ontwerp tot het levens einde van een product – in de productie- en administratieve eenheden van Ricoh is volgens een "zero waste"-beleid. De AP610N vormt daarop geen uitzondering. Hij voldoet aan de Energy Star[®] Tier 2-specificaties, werkt zo goed als geruisloos en verbruikt zo weinig mogelijk stroom.

Veiligheidsnet

Ricoh is overal ter wereld aanwezig. Dankzij onze allesomvattende service- en supportorganisatie kunt u alles uit uw AficioTM-printer halen, met optimale prestaties inzake documentafhandeling tot gevolg.



- 1 Duplexeenheid
- 2 Optionele papierlade 1
- 3 Optionele papierlade 2

Welke papierbehandelingsoptie u ook kiest, ze klikken allemaal heel eenvoudig op hun plaats.





Aficio™ AP610N

Specificaties



ALGEMEEN

Technologie:	Scannen met laserstralen, elektrografisch afdrucken & tweedelige tonerontwikkeling	
Constance afdruksnelheid:	35 afdrucken per minuut (A4) 20 afdrucken per minuut (A3)	
Opwarmtijd:	19 seconden of minder	
Eerste-kopietijd:	6,5 seconden of minder	
Afmetingen (B x D x H):	478 x 437 x 343 mm	
Gewicht:	20 kg of minder (gewicht zonder starterkit)	
Stroombron:	220 – 240 V, 50/60 Hz	
Stroomverbruik:	Maximaal:	850 W
	Energiespaarstand:	6,5 W
Duty-cycle:	200.000 pagina's per maand	

CONTROLLER

Processor:	TMPR4955 372 MHz	
Printertalen/resolutie:	PCL5e:	300/600 dpi
	PCL6, Adobe® PostScript® 3™, RPCS™:	1.200/600/300 dpi
Geheugen:	Standaard:	128 MB
	Maximaal:	256 MB
	Harde schijf:	6 GB
Drivers:	PCL5e/RPCS™: Windows® 95/98/Me/NT4.0/ 2000/XP/Server 2003 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 95/98/Me/NT4.0/ 2000/XP/Server 2003 Macintosh 8.6 – 9.2, Macintosh X (native mode)	
Lettertypen:	PCL:	35 Intelli-lettertypen 10 true type-lettertypen 1 bitmap lettertype (er kunnen 31 lettertypen worden gedownload)
	Adobe® PostScript® 3™:	136 Adobe® type 1-lettertype
	Optie:	OCR Barcode

CONNECTIVITEIT

Netwerkprotocol:	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk	
Ondersteunde netwerken:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/ 5.1/ 6 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.00 SCO OpenServer 5.x RedHat® Linux 6.x/7.x Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1 of hoger (native mode)	
Interface:	Standaard:	Bi-centronics IEEE 1284 ECP Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
	Optie:	FireWire (IEEE 1394) Wireless LAN (IEEE 802.11b) Bluetooth

Netwerkhulpprogramma's: Standaard:	DeskTopBinder™ Lite SmartDeviceMonitor™ for Admin SmartDeviceMonitor™ for Client Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor Printerhulpprogramma voor Macintosh Job binding Font Manager 2000
Optie:	Hulpprogramma's voor documentbeheer & professionele softwareversies
Overige functies:	PDF Direct Print

PAPIERBEHANDELING

Papierinvoercapaciteit: Standaard:	Papierlade voor 500 vel Handinvoerlade voor 100 vel
	Maximaal: 1.600 vel
Papieruitvoercapaciteit: Standaard:	250 vel
Papierformaat: Papierladen:	A3 – A5
	Handinvoerlade: A3 – A6
Papiergewicht: Papierladen:	60 – 105 g/m ²
	Handinvoerlade: 52 – 162 g/m ²
Afdrukmaterialen:	Normaal papier, kringlooppapier, gecoat papier, overheadsheets, laserprinteretiketten, enveloppen

VERBRUIKSARTIKELEN

Toner: Zwart:	20.000 vel ¹
De Aficio™AP610N wordt geleverd met een starterkit	

OPTIES

Interne opties:	Harde schijf van 6 GB 256 MB SDRAM DIMM Network Data Protection Unit FireWire (IEEE 1394) Wireless LAN (IEEE 802.11b) Bluetooth VM Card
Externe opties:	1-2 x 500-vel papierladen Envelopinvoer (60 enveloppen) Duplexunit

¹ A4 met 5% dekking

Voor meer informatie over de beschikbaarheid van modellen, optionele apparaten en software kunt u contact opnemen met uw lokale Ricoh-leverancier.



ISO9001: 2000 certificering
ISO14001 certificering

Ricoh heeft bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen inzake energiebesparing.

Ricoh zet zich in voor het behoud van de kostbare natuurlijke rijkdommen op aarde.

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaren.

Specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De kleur van het eigenlijke product kan verschillen van de kleur in de brochure.

Copyright © 2005 Ricoh Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure en de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd of aangepast, niet gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en niet worden geïntegreerd in andere werken zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Ricoh Europe B.V.



Voor meer informatie:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20-5474111
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com