

nashuatec

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



SP 9100_{DN}



**ONONDERBROKEN AFDRUKKEN
MET DEZE BETROUWBARE
HOOGVOLUME PRINTER**

Aficio™

De hoogvolume printer met de hoogste afdrukproductiviteit

De SP 9100_{DN} van Nashuatec is de perfecte keuze voor grote werkgroepen of printomgevingen waar gebruikers professioneel verzorgde documenten nodig hebben, direct en in-house. Deze uiterst snelle zwart-wit printer is ideaal voor veeleisende printomgevingen waar grote volumes in hoge kwaliteit afgedrukt moeten worden op een snelle, krachtige en volledig betrouwbare manier.

Met een indrukwekkende snelheid van 75 pagina's per minuut, de zeer korte eerste afdruksnelheid en dubbelzijdig afdrucken met dezelfde snelheid als enkelzijdig, is de SP 9100_{DN} uitzonderlijk productief. Bovendien biedt deze machine kwalitatief professionele afdrucken dankzij een hoge resolutie, de mogelijkheid om tal van media te gebruiken, een keuze uit verschillende papierverwerkingsopties en een gebruiksvriendelijke printerdriver.

De nieuwe Nashuatec SP 9100_{DN} is een zwart-wit printer die naast hoge kwaliteit ook productiviteit, betrouwbaarheid en een competitieve Total Cost of Ownership biedt.



De aanpak van Nashuatec is uniek; mensen met de juiste kennis en ervaring werken met elkaar samen en maken optimaal gebruik van Nashuatec's decennialange ervaring met innovatieve documentgerelateerde producten en softwareoplossingen. In combinatie met onze zakelijke en professionele service van wereldklasse kan gerekend worden op de beste Total Document Solutions voor iedere organisatie.

Creëer in het oog springende zwart-wit documenten op een breed scala aan papiersoorten



De superieure afwerkingsmogelijkheden en de dubbelzijdige afdrucken leveren documental op met professionele uitstraling



De talrijke aansluitmogelijkheden zorgen voor een naadloze integratie van de SP 9100DN in het netwerk



Uitstekende prestaties die tegemoetkomen aan hoogvolume eisen

De uitzonderlijk snelle SP 9100DN voldoet met zijn snelheid en betrouwbaarheid aan de meest veeleisende omgevingen, op kantoor of op de centrale reproafdeling. De eerste pagina wordt in 5,5 seconden afgeleverd, waarna er afgedrukt wordt met een indrukwekkende snelheid van 75 pagina's per minuut. Deze machine heeft dan ook geen enkele moeite met grote volumes. De SP 9100DN is in staat dubbelzijdig af te drukken met dezelfde snelheid als enkelzijdig en kan dan ook de grootste documenten snel en efficiënt produceren.

In-house afdrucken van kwaliteitsdocumenten met professionele uitstraling

Met een resolutie van 1.200 dpi levert deze printer afdrucken van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Of het nu gaat om nieuwsbrieven, jaarverslagen, hand-outs bij trainingen of spreadsheets, elk document wordt snel en haarscherp geproduceerd. De SP 9100DN geeft documenten tevens een professionele touch dankzij verschillende afwerkingsmogelijkheden inclusief nieten en perforeren. Voor de invoer kan gekozen worden uit diverse papiersoorten en –gewichten en andere media zoals transparanten, enveloppen of gerecycled papier.

Uiterst betrouwbaar voor veeleisende omgevingen

De SP 9100DN beschikt standaard over een indrukwekkende papierinvoercapaciteit van 4.200 vel en over een optionele invoerlade voor nogmaals 4.000 vel. Dankzij deze enorme

papiercapaciteit, in combinatie met het efficiënte tonerverbruik, kunnen op uiterst betrouwbare wijze zeer grote printjobs worden uitgevoerd in veeleisende printomgevingen. De hoge maandelijkse capaciteit van de machine en de bijzonder betrouwbare technologie drukken bovendien de onderhoudsbehoeften en bieden de gebruiker gemoedsrust.

Productiviteit op de eerste plaats

Voor topprestaties is de SP 9100DN uitgerust met een visuele en hoorbare signaalfunctie die een combinatie van licht en geluid gebruikt om de gebruikers in te lichten over de status van de printer, zoals papiervoorraad of tonerniveau. Met DeskTopBinder kunnen documenten die op het netwerk zijn opgeslagen, gemakkelijk worden beheerd, bekeken en gereproduceerd. Deze software vormt één geïntegreerde portal voor het beheer van documenten van verschillende bronnen en locaties en draagt aldus bij tot efficiëntere en productievare documentencommunicatie.

De juiste verbindingen

Het netwerkintegreerbare model SP 9100DN ondersteunt alle populaire omgevingen, inclusief van de recentste mobiele technologie met opties voor Wireless LAN en Bluetooth. De compatibiliteit met de standaardprintertalen zorgt voor een directe toegang tot efficiënte printfuncties.

In harmonie met het milieu

Onze producten zijn speciaal ontwikkeld om het milieu zo min mogelijk te belasten. We streven ernaar technologieën te ontwikkelen die energie besparen en die helpen het

broeikaseffect tegen te gaan. Onze doelstelling is de impact op het wereldwijde milieu te verkleinen, terwijl we het gebruikerscomfort blijven verhogen. Het lage energieverbruik van de SP 9100DN en de energiespaarstand leveren een belangrijke bijdrage tot dit doel.

Uitstekende software en dienstverlening

Nashuatec maakt het mogelijk de productiviteit, workflow efficiency en kostenbeheersing op eenvoudige wijze te verbeteren. Onze producten dekken de uiteenlopende behoeften van de organisatie, van documentbeheer, netwerkcontrole en consultancy tot training en ongeëvenaarde ondersteuning. Ze zijn dan ook ontwikkeld om naadloos en betrouwbaar te werken en waarde toe te voegen. De machines werken het handigst via @Remote. Deze technologie automatiseert het beheer van de SP 9100DN via het internet en verstuurt tellerstanden, serviceberichten en waarschuwingen inzake verbruiksproducten direct naar Nashuatec via een beveiligde verbinding.

Aficio™

De Nashuatec SP 9100DN heeft de Aficio-kwalificatie – het symbool voor digitale technologie, innovatie en service.

 **Printer****Technologie**

Scannen via laser, elektrofotografisch printen en tonerontwikkeling via twee componenten

Printsnelheid (simplex/duplex)

75 pagina's per minuut (A4)

Processor

Celeron LV 866 Mhz

Printertaal en resolutie

PCL5e:
300 x 300 dpi/600 x 600 dpi
Adobe® PostScript® 3™,
300 x 300 dpi/600 x 600 dpi/
1.200 x 1.200 dpi
PCL6, RPCS™:
600 x 600 dpi/1.200 x 1.200 dpi

Opwarmtijd

300 seconden of minder

Tijdsduur eerste afdruk

5,5 seconden of minder

Geheugen

Standaard: 256 MB
Maximaal: 256 Mb
Harddisk: 80 GB

Drivers

PCL5e/PCL6/RPCS:
Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Adobe® PostScript® 3:
Macintosh 8.6 – 9.2.x
Macintosh X v10.1 of hoger (native mode)

Fonts

PCL5e/PCL6: 35 intelli fonts, 10 True Type fonts, 1 bitmap font, 13 fonts (International Font)
Adobe® PostScript® 3™: 136 Adobe® Type 1 fonts
Optioneel: OCR, Barcode

Netwerkprotocol

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Ondersteunde netwerken

Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/
XP/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9,
HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2
Macintosh 8.6 – 9.2.x,
Macintosh X v10.1/10.2/10.3 of hoger (native mode)
SAP R/3 3x of hoger

Papierformaat

Standaard papierladen: A3-A5
LCT: A4/B5

Papiergewicht

Papierladen: 52 – 128 g/m²
LCT¹: 52 – 216 g/m²

Papierinvoercapaciteit

Standaard: 2 x papierlade 1.550 vel
2 x papierlade 550 vel
Maximaal: 8.200 vel

Papieruitvoercapaciteit

500 vel bedrukte kant naar onder

Papiersoorten

Gewoon papier, gerecycled papier, dik papier

Toner

43.000 vel²

Capaciteit

300.000 pagina's per maand

Netspanning

220-240 V, 50/60 Hz

Energieverbruik

In bedrijf: 1,85 KW
Energiespaarstand: 30 W

Afmetingen (B x D x H)

690 x 790 x 1.005 mm

Gewicht

188 kg of minder

Aansluitmogelijkheden:

Standaard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
Optioneel: Bidirectional (IEEE 1284)
Wireless LAN (IEEE 802.11b)
Gigabit Ethernet

Additionele functionaliteit

PDF direct print

Opties**Interne opties:**

- Bidirectional (IEEE 1284)
- Wireless LAN (IEEE 802.11b)
- Gigabit Ethernet
- Data Overwrite Security Unit

Externe opties:

- LCT voor 4.000 vel
- Finisher voor 3.000 vel met stapler voor 100 vel
- Bookletfinisher voor 2.000 vel
- Joggereenheid voor bookletfinisher van 2.000 vel
- Joggereenheid voor staple finisher van 100 vel
- Perforeereenheid met 2/4 gaatjes
- Cover interposer
- Lade voor LG/B4
- Lade voor DLT/A3
- Tab sheet unit
- LCT connectie-eenheid

¹ Afhankelijk van papiersoort/kwaliteit

² A4 met 6% vlakvulling

Alle producten van Nashuatec voldoen voor iedere fase van het productieproces aan de ISO9001-normen voor kwaliteit en de ISO14001-normen voor milieubeheersystemen.

In overeenstemming met de Europese RoHS-richtlijn (RoHS: Restriction of Hazardous Substances).

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de technische specificaties en de uiterlijke vormgeving van deze apparatuur. Houdt u rekening met de mogelijkheid dat de opties die in deze publicatie worden getoond niet altijd beschikbaar zijn. Alle termen en productnamen kunnen handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.

 **Software**

Standaard: DeskTopBinder Lite,
SmartDeviceMonitor for
Admin/Client,
Web SmartDeviceMonitor,
Web Image Monitor,
Printertool voor Macintosh,
Font Manager 2000
Option: Document management &
professionele software-
oplossingen



nashuatec

Part of the NRG group

www.nashuatec.com

Nashuatec
Postbus 93150
5203 MB 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6453636
Fax: 073-6451844
Onderdeel van NRG Benelux B.V.

Riverside Business Park
Nashuatec House, Internationalelaan 55
1070 Brussel
Tel: 02/558 22 11
Fax: 02/558 27 11

